


DETALHE DA SINALIZAÇÃO
ESCALA: RELATIVA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA A FAIXA DE CONTRASTE:

- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm



Projeto: Pavimentação em Concreto sobre Paralelepípedos
da RUA GUILHERME SURVES

Responsável Técnico:	Sinalização
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8	SIN. 02/02
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5	
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8	
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7	
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7	
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0	
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0	

Assinatura Prefeito(a) Municipal	Assinatura Responsável Técnico	Desenho:	Data:	Revisão:	Escala:	Trecho:
Edson Abatti	Fevereiro de 2022	Março de 2022	Indicada (s)	6+5.140 até 9+8.686		