

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Luzerna
Prefeitura Municipal de Luzerna
Registro de Preços Eletrônico - 032/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
31/05/2022 18:40	31/05/2022 19:00	07/06/2022 19:00	10/06/2022 13:20	10/06/2022 13:40

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
31/05/2022 19:00	07/06/2022 19:00	10/06/2022 13:20	10/06/2022 19:30	10/06/2022 13:33	Debora Tais Menlak

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	TUBERCULINA PPD AVIÁRIA	108,00	100	-	UN	Deserto
0002	TUBERCULINA PPD BOVINA	108,00	100	-	UN	Deserto
0003	FRIGOBAR 71 LITROS, SELO PROCELL E CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM, TERMOSTATO: CONTROLE DE TEMPERATURA DE FORMA PRECISA, LIVRE DE CFC, 220 V.	1.128,99	1	-	UN	Fracassado
0004	APARELHO DE TRICOTOMIA (APARADOR DE PÉLOS), RECARREGÁVEL/SEM FIO, 220 V, ALIMENTAÇÃO: BATERIA	144,17	1	-	UN	Deserto
0005	FERRO PARA MARCAÇÃO DE ANIMAIS POSITIVOS - MARCA "P"	250,00	1	-	UN	Deserto
0006	CUTÍMETRO COM MOLA AFERIDA, ESPECÍFICO PARA TESTE DE TUBERCULINIZAÇÃO (DIGITAL - CONTENDO MARCA E NÚMERO DE SÉRIE)	1.000,00	1	-	UN	Deserto
0007	AGULHA PARA TUBERCULINA 4,0 X 0,8, CANHÃO REFORÇADO, REDONDO E RECARTILHADO.	25,00	5	-	CX	Deserto
0008	SERINGA MULTIDOSE, PRÓPRIA PARA TUBERCULINIZAÇÃO, CALIBRADAS PARA 0,1ML, POSSUINDO A MARCA E NÚMERO DE SÉRIE.	802,22	2	-	UN	Deserto
0009	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO.	0,75	3	-	UN	Fracassado
0010	TERMÔMETRO DIGITAL, COM SENSOR PARA TEMPERATURA MAX-MIN.	135,00	1	-	UN	Aceito
0011	AGULHA 25 X 0,8 DESCARTÁVEL PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	36,90	10	-	CX	Aceito
0012	TUBO PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO COM OU SEM GEL SEPARADOR (CAPACIDADE MÍNIMA DE 5ML A 10ML), ISOPOR C/100 UNIDADES.	79,90	10	-	UN	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/05/2022	Edital Pregão Eletrônico - Insumos Veterinários para Exames de Brucelose e Tuberculose.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/06/2022 - 13:57	Negociação aberta para o processo 032/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 032/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/06/2022 - 13:57	Negociação aberta para o processo 032/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11 do processo 032/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:22	Envio de Propostas Readequadas 032/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 16:17.
10/06/2022 - 14:22	Envio de Propostas Readequadas 032/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 16:17.
10/06/2022 - 14:22	Envio de Propostas Readequadas 032/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 16:17.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Tuberculina PPD Aviária				0,00	100	0,00
0002	Tuberculina PPD Bovina				0,00	100	0,00
0003	Frigobar 71 litros, selo procell e classificação "A" no programa brasileiro de etiquetagem, termostato: controle de temperatura de forma precisa, livre de CFC, 220 v.				0,00	1	0,00
0004	Aparelho de tricotomia (aparador de pêlos), recarregável/sem fio, 220 v, alimentação: bateria				0,00	1	0,00
0005	Ferro para marcação de animais positivos - marca "P"				0,00	1	0,00
0006	Cutímetro com mola aferida, específico para teste de tuberculização (digital - contendo marca e número de série)				0,00	1	0,00
0007	Agulha para tuberculina 4,0 x 0,8, canhão reforçado, redondo e recartilhado.				0,00	5	0,00
0008	Seringa multidose, própria para tuberculização, calibradas para 0,1ml, possuindo a marca e número de série.				0,00	2	0,00
0009	adaptador de agulha para coleta de sangue á vácuo.				0,00	3	0,00
0010	Termômetro digital, com sensor para temperatura Max-min.	SALVI, LOPES CIA. LTDA	Termômetro	JPROLAB	134,99	1	134,99
0011	agulha 25 x 0,8 descartável para coleta de sangue á vácuo, caixa com 100 unidades.	SALVI, LOPES CIA. LTDA	agulha	INJEX	36,90	10	369,00
0012	tubo para coleta de sangue á vácuo com ou sem gel separador (capacidade mínima de 5ml a 10ml), isopor c/100 unidades.				0,00	10	0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - Tuberculina PPD Aviária

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0002 - Tuberculina PPD Bovina

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0003 - FrigoBar 71 litros, selo procell e classificação "A" no programa brasileiro de etiquetagem, termostato: controle de temperatura de forma precisa, livre de CFC, 220 v.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	18.710.690/0001-38	10/06/2022 - 09:52:31	MRC08B2	MIDEA	1	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	Sim

0004 - Aparelho de tricotomia (aparador de pêlos), recarregável/sem fio, 220 v, alimentação: bateria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0005 - Ferro para marcação de animais positivos - marca "P"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0006 - Cutímetro com mola aferida, específico para teste de tuberculização (digital - contendo marca e número de série)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0007 - Agulha para tuberculina 4,0 x 0,8, canhão reforçado, redondo e recartilhado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0008 - Seringa multidose, própria para tuberculização, calibradas para 0,1ml, possuindo a marca e número de série.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0009 - adaptador de agulha para coleta de sangue á vácuo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SALVI, LOPES CIA. LTDA*	82.478.140/0001-34	10/06/2022 - 09:49:13	adaptador	VACUPLAST	3	R\$ 81,00	R\$ 243,00	Sim

0010 - Termômetro digital, com sensor para temperatura Max-min.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SAUBER MED INDUSTRIAL E COMERCIAL IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	34.639.324/0001-96	09/06/2022 - 14:08:41	Termometro Digital a Laser c Infraverme.	Hi8us	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	10/06/2022 - 09:49:21	Termômetro	JPROLAB	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00	Sim



0011 - agulha 25 x 0,8 descartável para coleta de sangue á vácuo, caixa com 100 unidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	09/06/2022 - 17:16:51	agulha	INJEX	10	R\$ 36,90	R\$ 369,00	Sim

0012 - tubo para coleta de sangue á vácuo com ou sem gel separador (capacidade mínima de 5ml a 10ml), isopor c/100 unidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SALVI, LOPES CIA. LTDA*	82.478.140/0001-34	09/06/2022 - 17:16:51	tubo	VACUPLAST	10	R\$ 200,88	R\$ 2.008,80	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	18.710.690/0001-38	60 dias
SAUBER MED INDUSTRIAL E COMERCIAL IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	34.639.324/0001-96	060 dias
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	60 dias

Lances Enviados**0003 - FrigoBar 71 litros, selo procell e classificação "A" no programa brasileiro de etiquetagem, termostato: controle de temperatura de forma precisa, livre de CFC, 220 v.**

Data	Valor	CNPJ
10/06/2022 - 09:52:31	1.128,00 (proposta)	18.710.690/0001-38 - AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

0009 - adaptador de agulha para coleta de sangue á vácuo.

Data	Valor	CNPJ
10/06/2022 - 09:49:13	81,00 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA

0010 - Termômetro digital, com sensor para temperatura Max-min.

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 14:08:41	135,00 (proposta)	34.639.324/0001-96 - SAUBER MED INDUSTRIAL E COMERCIAL IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
10/06/2022 - 09:49:21	135,00 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA
10/06/2022 - 13:52:32	134,99	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA

0011 - agulha 25 x 0,8 descartável para coleta de sangue á vácuo, caixa com 100 unidades.

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 17:16:51	36,90 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA

0012 - tubo para coleta de sangue á vácuo com ou sem gel separador (capacidade mínima de 5ml a 10ml), isopor c/100 unidades.

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 17:16:51	200,88 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
SALVI, LOPES CIA. LTDA	09/06/2022 - 17:18	Ester Gomes Do Nascimento da Rocha	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/06/2022 - 15:33	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2022 - 13:41:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/06/2022 - 13:43:26	Sistema	O item 0009 teve uma proposta de R\$ 81,00 cancelada pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:43:26	Sistema	Motivo: valor acima do preço máximo do Edital.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0005 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0006 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0007 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0008 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0009 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	O item 0012 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/06/2022 - 13:44:02	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/06/2022 - 13:44:03	Sistema	O item 0012 teve uma proposta de R\$ 200,88 cancelada pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:03	Sistema	Motivo: valor acima do preço máximo do Edital.
10/06/2022 - 13:44:13	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:13	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/06/2022 - 13:44:15	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:15	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/06/2022 - 13:44:19	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! Darei início a sessão de lances.
10/06/2022 - 13:44:27	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 13:44:27	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/06/2022 - 13:54:15	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/06/2022 - 13:54:27	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
10/06/2022 - 13:54:33	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
10/06/2022 - 13:57:00	Sistema	O item 0003 teve como arrematante AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME com lance de R\$ 1.128,00.
10/06/2022 - 13:57:00	Sistema	O item 0010 teve como arrematante SALVI, LOPES CIA. LTDA - ME com lance de R\$ 134,99.
10/06/2022 - 13:57:00	Sistema	O item 0011 teve como arrematante SALVI, LOPES CIA. LTDA - ME com lance de R\$ 36,90.
10/06/2022 - 14:00:48	Pregoeiro	Prezados, neste momento estarei analisando os documentos de habilitação
10/06/2022 - 14:03:44	Sistema	O fornecedor AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI foi desclassificado no processo.
10/06/2022 - 14:03:44	Sistema	Motivo: O fornecedor não enviou os documentos de habilitação, portanto está inabilitado.
10/06/2022 - 14:03:44	Sistema	O fornecedor AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/06/2022 - 14:21:42	Pregoeiro	A empresa SALVI, LOPES CIA. LTDA - ME enviou os documentos de habilitação que atendem ao Edital, portanto está HABILITADA. Solicito agora que seja enviada a Proposta Readequada e os Dados Gerais da empresa conforme item 7.14 do Edital.
10/06/2022 - 14:22:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 16:17.
10/06/2022 - 14:22:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 16:17.
10/06/2022 - 14:22:10	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 16:17.
10/06/2022 - 14:53:11	Pregoeiro	no aguardo SALVI, LOPES CIA. LTDA - ME pela proposta readequada e dados gerais da empresa em campo próprio do sistema
10/06/2022 - 14:54:27	Sistema	O fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA enviou uma nova proposta readequada.
10/06/2022 - 15:03:03	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 15:03:03	Sistema	Motivo: O vencedor enviou a proposta readequada e os dados gerais da empresa conforme solicitado, os quais foram aprovados pela Pregoeira.
10/06/2022 - 15:03:13	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA.



10/06/2022 - 15:03:13	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SALVI, LOPES CIA. LTDA.
10/06/2022 - 15:03:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 15:33.
10/06/2022 - 15:36:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Debora Tais Menlak
Pregoeiro

Felipe Zardo Dalla Nora
Apoio

Michelle Barbosa de Lima
Apoio

