

## **MEMORIAL DESCRITIVO MOBILIÁRIO SOB MEDIDA**

### **CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**

Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informações contidas nos projetos executivos para a perfeita execução dos móveis sob medida nos espaços definidos.

Para a interpretação deste documento é necessário o acompanhamento dos projetos em anexo. O projeto não poderá ser alterado sem consulta prévia ao responsável.

### **ESPECIFICAÇÕES DOS MÓVEIS:**

Todas as medidas estão detalhadas em projeto e são especificações mínimas, sendo que estas deverão ser conferidas e atestadas pela empresa executora, visando qualidade e durabilidade do respectivo móvel.

O mobiliário deverá ser executado de acordo com o projeto específico e com as descrições abaixo. Estão previstos ainda em projeto a aquisição e instalação dos acessórios necessários para o correto funcionamento dos móveis em questão.

O mobiliário deverá ser executado em MDF com espessura mínima de 30mm para sua estrutura, 18mm para a parte interna do móvel (portas, prateleiras e divisórias), 15mm para gavetas quando dispor das mesmas em projeto e 10mm para o fundo do móvel.

Os puxadores poderão ser embutidos ou aparentes em portas e gavetas que disporem do mesmo (conforme especificação em projeto), devem ser resistentes e de boa qualidade, para sua correta durabilidade.

**Painéis em madeira:** Todos os móveis deverão ser fabricados em painel de MDF, revestidos nas duas faces com películas decorativas impregnadas com resinas melamínicas, resultando uma superfície totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste superficial.

**Fita de borda:** Aplicar em todas as bordas expostas do móvel fita de borda melaminica. Caso haja algum parafuso aparecendo externamente deverão ser usados tapa furo. Todos na mesma cor dos painéis.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

**Passa-fios:** Nas bancadas onde dispor de computador, telefone, impressora e eletrodomésticos deverá ter passa-fios de plástico redondo com 6cm de diâmetro, na cor que mais se assemelhe a cor do móvel.

**Corrediças:** Onde houver gavetas devem ser instaladas corrediças telescópicas de aço zincado desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada. A fixação deverá ser feita por parafusos.

**Dobradiças:** Nas partes onde disporem de portas devem ser instaladas dobradiças de aço zincado desengatável para o perfeito fechamento dos móveis e sustentação dos mesmos. A sua fixação deve ser feito com parafusos.

**Móveis com interferência:** Durante a instalação dos móveis deve ser observada a existência de interruptores, tomadas e outras interferências na área de montagem, e verificada a melhor solução junto à autora de projeto.

**DESCRIÇÃO MÓVEL COZINHA PREFEITURA:**

**01. BALCÃO BAIXO SUSPENSO:**

Móvel inferior suspenso com quatro portas de abrir (com 2 dobradiças por porta), seis gavetas externas (com corrediças telescópicas), sendo uma delas para embutir as lixeiras.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para portas e gavetas na espessura de 18mm e dobradiças e corrediças em aço zincado desengatável de boa qualidade e durabilidade.

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm, fundos de gavetas em MDF 15mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm. Acabamento com tampo de granito com uma cuba e fogão embutida no tampo. Para as lixeiras embutidas é necessário ter uma sustentação em alumínio com acabamento cromado para o perfeito encaixe das mesmas e as corrediças telescópicas em aço zincado desengatável para que seja possível correr sem qualquer tipo de travamento.

Tanto o armário alto como o baixo deverá ser suspenso, com boa fixação e sustentação para não chegar a pender ou cair.

Conforme projeto, deverão ser executados tampos em granito sobre o armário baixo suspenso, inclusive na bancada alta que é inteiramente de granito. O padrão do material para o granito a ser adotado é o verde ubatuba ou similar. Deverá ser feita impermeabilização de superfície e vedação junto as paredes. Todos os cantos deverão ser arredondados.

O fogão cooktop existente deverá ser apoiado sobre base do granito, sendo que será necessário fazer o recorte no granito para seu encaixe. Além disso, na parte onde for colocado a cuba em inox, deverá ter um rebaixo para a água não extravasar o espaço (indicado em projeto) e respectivo recorte para encaixe da cuba em inox escolhida.

Onde dispor de tomada embutidas, deve ser feito o recorte no MDF ou no granito para seu correto encaixe (indicado em projeto) e sua perfeita funcionalidade.

Deve ser feito o furo no granito para colocação de torneira, que será utilizada a existe do local.

A cor do móvel deve ser no cinza na Referência: Guararapes, Arauco ou similar. (devem ser apresentadas amostras para definição da cor a utilizar no MDF).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

Acessórios inclusos no item:



Imagem Ilustrativa – Lixeiras Embutidas



Imagem Ilustrativa – Cuba em Inox



Imagem Ilustrativa – Tomada Embutida

## 02. ARMÁRIO AÉREO PARA A COZINHA:

Móvel superior, com cinco portas de abrir (com 2 dobradiças metálicas por porta), e uma porta basculante (com uma sustentação cada lado para correta abertura do mesmo).

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm e dobradiças em aço zincado desengatável de boa qualidade e durabilidade.

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser no cinza na Referência: Guararapes, Aurauco ou similar. (devem ser apresentadas amostras para definição da cor a utilizar no MDF).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

## 03. BANCADA ALTA EMBUTIDA PARA A COZINHA:

Toda a bancada deve ser em granito e com os cantos arredondados. O padrão de cor a ser adotado é o verde ubatuba ou similar. Sua espessura deve ser no mínimo de 30mm e fixada ao armário baixo pelas laterais da bancada, além disso, deverá dispor de dois apoios para sustentação que devem estar conectados pelo tampo da bancada com o tampo do armário baixo (ver detalhe em projeto).

Medidas devem ser verificadas em projeto.



Imagem Ilustrativa – Cor Verde Ubatuba

## **DESCRIÇÃO MÓVEIS CRAS:**

### **01. ARMÁRIO COZINHA CRAS:**

Móvel alto, com oito pés em alumínio com acabamento cromado e revestidos por uma capa plástica para sustentação do móvel em boa qualidade e resistente (ver detalhe), sendo composto por oito portas (com 2 dobradiças metálicas por porta), uma porta basculante (com uma sustentação cada lado para sua correta abetura) e três gaveteiros (com corrediças telescópicas).

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm, fundos de gaveta em MDF 15mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm e dobradiças e corrediças em aço zincado desengatável de boa qualidade e durabilidade.

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser no maxi branco ou similar na Referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

### **02. ARMÁRIO BANHEIRO CRAS:**

Móvel encaixado por baixo de uma escada, composto por duas portas (com 2 dobradiças por porta).

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores aparentes em alumínio com acabamento cromado em formato tubular com 15cm de altura (devem apresentar amostras para decisão do puxador que melhor se encaixe no móvel) e dobradiças em aço zincado desengatável de boa qualidade e resistente.

Rodapé em MDF na altura de 6cm.

A cor do móvel deve ser no maxi branco ou similar na Referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

**03. GAVETEIRO SALA DE ATIVIDADES DO CRAS:**

Gaveiteiro composto por 18 gavetas com corrediças em aço zincado desengatável de boa qualidade e resistente.

Estrutura do móvel em MDF 30mm, frente e divisórias em MDF 18mm, fundos de gaveta em MDF 15mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm de boa qualidade e resistente.

Rodapé em MDF na altura de 10cm.

A cor do móvel deve ser no maxi branco ou similar na Referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

**04. PRATELEIRA SALA DE ATIVIDADES DO CRAS:**

Prateleira em MDF sendo em 2 unidades para exposição de trabalhos, composto por fixadores que servem de apoio e sustentação para as prateleiras, deverão ser espaçados conforme seu comprimento para a correta resistência e funcionalidade, sem que possa vir a arcar ou estragar futuramente.

Estrutura do móvel em MDF 30mm.

A cor do móvel deve ser no maxi branco ou similar na Referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

**DESCRIÇÃO MÓVEIS POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO:**

**01. MÓVEL CONSULTÓRIO:**

Móvel baixo com mesa embutida, sendo composto por três portas (com 2 dobradiças por porta), e cinco gavetas (com corrediças telescópicas).

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm, fundos de gaveta em MDF 15mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm de boa qualidade e resistente e dobradiças e corrediças em aço zincado desgatável.

O rodapé deve ser em MDF na altura de 7cm.

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser no maxi branco ou similar na referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

## **02. MESA DE ATENDIMENTO SALA DE VACINAS:**

Mesa toda em MDF na espessura de 30mm e de boa qualidade, sendo seu comprimento de 152cm, sua largura de 65cm e com altura de 75cm. Para o móvel em questão, existe uma sustentação que percorre ao longo dos 152cm, também na espessura de 30mm e visa dar estabilidade para que sua superfície não venha a ceder ou arcar.

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser na cor maxi branco ou similar na referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

## **03. ARMÁRIO SALA DE VACINAS:**

Móvel alto para guardar caixas, com rodapé em MDF na altura de 7cm e de boa qualidade, sendo composto por quatro portas (com 2 dobradiças por porta) e duas gavetas (com corrediças telescópicas).

Estrutura do móvel em MDF 30mm, porta, prateleiras e divisórias em MDF 18mm, fundos de gaveta em MDF 15mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm de boa qualidade e resistente e dobradiças e corrediças em aço zincado desgatável.



Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser no maxi branco ou similar na referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

#### 04. BALCÃO SALA DE VACINAS:

Móvel baixo para guardar mantimentos relacionados as vacinas, com rodapé em MDF com altura de 7cm e de boa qualidade, sendo composto por quatro portas (com 2 dobradiças por porta) e dez gavetas (com corrediças telescópicas).

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm, fundos de gaveta em MDF 15mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm de boa qualidade e resistente e dobradiças e corrediças em aço zincado desengatável.

Para a parte da pia deve ser colocalo um tampo em granito na cor itaunas na espessura mínima de 30mm e ser previsto um furo para colocação da cuba em inox e da torneira, é preciso ser feito um rebaixo para que água não extravase o espaço delimitado (ver projeto).

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser no maxi branco ou similar na referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.



Imagem Ilustrativa – Granito Itauans

Acessório incluso:



Imagem Ilustrativa – Cuba em Inox

### **DESCRIÇÃO MÓVEIS RECEPÇÃO PREFEITURA:**

#### **01. BALCÃO DE ATENDIMENTO RECEPÇÃO:**

Móvel para atendimento ao público, sendo composto por duas portas (com 2 dobradiças por porta), detalhes no ripado (ver projeto) e escritas em alumínio com acabamento cromado encaixadas no móvel com fita de LED por trás para realçar e dar destaque as letras.

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm e fundo do móvel em MDF na espessura mínima de 10mm.

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm de boa qualidade e resistente e dobradiças em aço zincado desengatável.

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser no fontana, maxi branco e areia na Referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

#### **02. PAINEL RECEPÇÃO:**

Painel para televisão, sendo composto por duas portas de correr vazadas onde irão ficar DVD e roteador WIFI, detalhes no ripado (ver projeto) e espessura de 60mm no fundo para passar cabos e fiação necessária por trás do móvel.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Estrutura do móvel e prateleiras em MDF 30mm.

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser no fontana, maxi branco e areia na referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

**03. QUADRO DE AVISOS RECEPÇÃO:**

Quadro para passar avisos, composto por duas portas de correr em vidro incolor 4mm e com puxadores aparentes redondos em alumínio com acabamento cromado de diâmetro de 1,5cm.

Estrutura do móvel em MDF 18mm e fundo na espessura mínima de 10mm.

A cor do móvel deve ser no maxi branco na Referência: Guararapes, (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

**DESCRIÇÃO MÓVEL RECURSOS HUMANOS:**

**01. ARMÁRIO ALTO RECURSOS HUMANOS:**

Móvel alto para guardar caixas com 210cm de altura e duas portas de correr. Puxadores aparentes em alumínio com acabamento cromado de boa qualidade, que possa dar a melhor abertura ao móvel.

Estrutura do móvel em MDF 30mm, e portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm e fundo do móvel em MDF com espessura mínima de 10mm.

O rodapé deve ser em MDF com altura de 6cm.

A cor do móvel deve ser nogal ou similar na referência: Arauco (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

### **DESCRIÇÃO MÓVEL PLANEJAMENTO:**

#### **01. ARMÁRIO BAIXO PLANEJAMENTO:**

Móvel baixo para guardar caixas com 96cm de altura e cinco portas de abrir (2 dobradiças por porta).

Puxadores embutidos em alumínio com acabamento cromado para as portas na espessura de 18mm de boa qualidade e resistente e dobradiças em aço zincado desengatável.

Estrutura do móvel em MDF 30mm, portas, prateleiras e divisórias em MDF 18mm e fundo do móvel em MDF com espessura mínima de 10mm.

O rodapé deve ser em MDF na altura de 5cm.

Deve dispor de furo para passar cabos assim como passa fios que deve ser na cor que mais se assemelhe ao móvel.

A cor do móvel deve ser cinza na Referência: Guararapes, Arauco ou similar (devem ser apresentadas amostras antes da fabricação do móvel).

Medidas devem ser verificadas em projeto.

### **DESCRIÇÃO POLTRONAS:**

Poltrona para recepção, composta por base em madeira de eucalipto tratada (aplainado e anticupim) ou similar, cor mel ou similar, assento com percintas elásticas e espuma no mínimo D26 ultra, encosto com estrutura em madeira e espuma no mínimo D26. Revestida em tecido de veludo ou similar, na cor marrom ou similar e projetada para suportar no mínimo 110 quilos.

Dimensões aproximadas: altura (com encosto) de 80cm, altura até o assento de 42cm, largura de 70cm e profundidade de 65cm.



Imagem Ilustrativa - Poltrona

### **DESCRIÇÃO BANQUETAS:**

Banqueta em polipropileno e fibra de vidro injetado ou material similar de qualidade superior. Projetada para suportar no mínimo 110 quilos e na cor: cinza, grafite ou similar. Dimensões aproximadas: altura (com encosto) de 105cm, altura até o assento de 75cm, largura de 45 cm e profundidade de 50cm.



Imagem Ilustrativa - Banqueta



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

**QUALIDADE:**

A empresa deverá garantir a qualidade dos referidos móveis, oferecer assistência técnica e possuir equipe técnica especializada.

**OBSERVAÇÕES:**

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, antes da confecção dos móveis;

Todos os móveis deverão ser executados conforme projeto. Qualquer dúvida deverá ser esclarecida com o responsável pelo projeto;

As portas de abrir deverão ter dobradiças de boa qualidade;

As gavetas terão corrediças de boa qualidade;

O MDF e demais materiais utilizados deverão ser de primeira linha;

Todos os móveis deverão ser entregues montados no local definido.

O prazo de entrega dos móveis sob medida deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do contrato.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

**RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:**

A aceitação dos serviços da obra pela fiscalização somente ocorrerá após a comprovação dos seguintes itens:

O perfeito funcionamento de todas as instalações referenciadas neste documento;

O rigoroso atendimento ao especificado neste documento e plantas de projetos anexas;

Os materiais e/ou produtos empregados estejam de acordo com os especificados neste documento;

A observância das Normas Brasileiras vigentes e relacionadas com os serviços que estão sendo recebidos.

O recebimento dos serviços deverá ser acompanhado pela contratada através de seu responsável técnico, para ciência da rejeição ou aprovação dos serviços executados.

Luzerna/SC, Julho de 2022.