



PARECER DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2022 - PML
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 - PML

Em 18 de outubro de 2022, aconteceu a sessão eletrônica de disputa de lances do Pregão Eletrônico nº 066/2022, que tem por objeto a aquisição de implementos agrícolas e escavadeira hidráulica, conforme Convênios nº 919112/2021 (Convênio Plantadeira) e nº 921741/2021 (Convênio da Escavadeira Hidráulica), sendo que após finalizada a disputa e a respectiva análise dos documentos de habilitação, foi solicitado aos vencedores do certame que enviassem o Catálogo Técnico dos itens cotados, a título de diligência por parte do setor solicitante, para averiguar se as marcas/modelos ofertados atendem as especificações técnicas do Edital, antes mesmo de passar para a etapa de adjudicação e homologação.

Assim, segue o Parecer dos Catálogos Técnicos enviados:

Item 1: CARRETA AGRÍCOLA - METÁLICA, MODELO CAÇAMBA, MÍNIMO 7 TON DE CAPACIDADE DE CARGA (7M3), COM PISTÃO TELESCÓPICO HIDRÁULICO DE 3 ESTÁGIOS; COM EIXO TANDEM, RODA ARO 16 COM PNEUS 750X16 NOVOS DE NO MÍNIMO 12 LONAS; CHAPA DAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 2MM; ASSOALHO COM CHAPAS DE NO MÍNIMO 3MM; CHAPA DAS LONGARINAS DE NO MÍNIMO 6,35MM, COM ESPERA PARA SOBRE CAIXA; COM MACACO DE SUSTENTAÇÃO COM ENGATE GIRATÓRIO.

Vencedor: CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Marca/modelo: Budny CCB 7000

PARECER: A marca e modelo cotado atendem a especificação técnica do item.

Item 2: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO ORGÂNICO SECO: DE NO MÍNIMO 8 TON (4,5M3); RODAS ARO 15.5 PARA PNEU ALTA FLUTUAÇÃO TAM 400.60/15.5, DE NO MÍNIMO 12 LONAS; EIXO TANDEM; ABERTURA DA COMPORTA TRASEIRA COM ACIONAMENTO DE CILINDRO (PISTÃO HIDRÁULICO); FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO DE 10 A 15 METROS; CHASSI DE ESPESSURA MÍNIMA DE 6,30MM; DISCO DUPLO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTRUÍDOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 6,30MM; CAIXA RESERVATÓRIA ONDE VAI OS PRODUTOS CONSTRUÍDAS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA E CONTER REFORÇOS LATERAIS; O EQUIPAMENTO DEVE CONTER SUPORTE PRONTO PARA A COLOCAÇÃO DE SOBRECAXA; PINTURA DEVE SER P.U; REGULAGEM DE ALTURA, MACACO AJUSTÁVEL COM A MANIVELA NA LATERAL; PESO DO EQUIP DEVE SER ACIMA DE 1800KG; O EQUIPAMENTO DEVE CONTER SISTEMA DE REGULAGEM DA VELOCIDADE DA ESTEIRA, AS TRANSMISSÕES DEVEM SER ATRAVÉS DE CAIXA DE ENGENHARIA QUE DEVE POSSUIR TAMBÉM REDUTOR DE ENGENHARIA; DISTRUBUIÇÃO DE ADUBO ATRAVÉS DE ESTEIRA DUPLA DE TRAVESSA DE NO MÍNIMO 80CM DE LARGURA.

Vencedor: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

Marca/modelo: TRITON MAQUINAS TF 118



PARECER: A marca e modelo cotado atendem a especificação técnica do item.

Item 3: COLHEDORA DE FORRAGEM DE PRECISÃO EM ÁREA TOTAL (ENSILADEIRA): ESPAÇAMENTO DO TIPO ÁREA TOTAL COM LARGURA MÍNIMA DE TRABALHO DE 950MM; NÚMERO MÍNIMO DE 12 FACAS; NÚMERO MÍNIMO DE UM ROTOR; QUANTIDADE MÍNIMA DE QUATRO ROLOS RECOLHEDORES; PESO MÍNIMO DO EQUIP 800KG; TRANSMISSÃO POR COROA E PINHÃO COM CAIXA BLINDADA E CARDAN UNIVERSAL (CAIXA E CARDAN); PLATAFORMA ARTICULÁVEL PARA MANUTENÇÃO, REGULAGEM DAS FACAS E LIMPEZA; SISTEMA DE QUEBRA GRÃO E OU PROCESSADOR DE GRÃOS OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE; COM NO MÍNIMO 6 LANÇADORES; COM NO MÍNIMO DOIS LIMPADORES; BICA DE SAÍDA DOBRÁVEL; COMANDO HIDRÁULICO PARA ACIONAMENTO DA BICA; PISTÃO HIDRÁULICO PARA O GIRO DA BICA; PÉ DE APOIO; ENGRENAGEM DE REGULAGEM DE CORTE PARA OS TAMANHOS DOS PICADOS ENTRE 2MM E 36MM; CONTRA FACAS DO ROTOR FIXAS; DEDOS ALINHADORES; TAMBORES RECOLHEDORES; TOMBADOR; SISTEMA DE SEGURANÇA TOTAL.

Vencedor: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

Marca/modelo: JF MÁQUINAS - JF C 120 AT + PRÓ

PARECER: A marca e modelo cotado atendem a especificação técnica do item.

Item 4: PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO: ARRASTO NO MÍNIMO 5 LINHAS PANTOGRÁFICAS DE 50CM DE PLANTIO; DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ATRAVÉS DE DOSADOR CARACOL E ROSCA SEM FIM; CAIXA DE ADUBO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS; RESERVATÓRIOS DE SEMENTE INDIVÍDUAL PARA CADA LINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; SISTEMA HIDRÁULICO COM CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CENTRALIZADO A MÁQUINA; RODADO EXTERNO ARTICULADO DE ATUAÇÃO INSTÂNTANEA, RODA ARO 16, PNEUS NOVOS 6.50/16 DE NO MÍNIMO 10 LONAS; CONDUTORES TELESCÓPICOS DE ADUBO; CONJUNTO INTEGRADO COM DISCO DE CORTE DE 17 POLEGADAS E SULCADOR FAÇÃO PARA ADUBO; DISCO DUPLO DESENCONTRADO DE 15 POLEGADO X16 POLEGADA PARA SEMENTE; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE DA SEMENTE ARTICULADA E COM REGULAGEM DE ÂNGULO; REGULAGENS DA SEMENTE ADUBO COM TROCA RÁPIDA DE ENGRENAGENS; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO VAZIO DE 2 MIL KG.

Vencedor: CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Marca/modelo: IMPLFORTE - PR2136/5

PARECER: A marca e modelo cotado **NÃO** atendem a especificação técnica do item, pois de acordo com o catálogo, o peso da máquina é de 1.776kg, sendo que o exigido no Edital é acima de 2.000kg; o disco de corte de acordo com o catálogo é de 16', sendo que no Edital foi exigido 17'; os pneus apresentam tamanho 560x15, sendo solicitado 650x16; no catálogo a informação do implemento é que



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
SUBSECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Av. 16 de Fevereiro, nº 151, Centro, Luzerna/SC, 89609-000

possui condutores de adubo de borracha, porém foi solicitado o modelo telescópico no Edital; por fim, o implemento cotado possui o disco duplo desencontrado da semente 15'x15', sendo que foi solicitado 15x16'.

Item 5: GRADE ARADORA: 16 DISCOS 26 POLEGADAS X6MM; ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 230MM; EIXO PRODUZIDO COM FERRO 1045; PESO DO EQUIPAMENTO ACIMA DE 1800KG; RODAS ARO 16 (8MM CHAPA CENTRAL); PNEUS 750X16 NOVOS DE NO MÍNIMO 12 LONAS; PISTÃO HIDRÁULICO DE LEVANTE COM DIÂMETRO DE EMBOLO ACIMA DE 90MM; AS CHAVES DE APERTO DAS PORCAS GRANDES LATERAIS DO EIXO DEVEM VIR ACOMPANHADAS DO EQUIPAMENTO.

Vencedor: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

Marca/modelo: FORTSUL - GA16DX28

PARECER: A marca e modelo cotado atendem a especificação técnica do item.

Item 6: Escavadeira hidráulica, peso operacional mínimo 13 toneladas, nova (zero horas), com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, cabine fechada com proteção contra capotamento e queda de objetos, dimensão da sapata mínima 600mm, profundidade máxima de escavação não menor que 5.500mm, altura máxima de escavação não inferior a 8.500mm, altura máxima de despejo superior a 6.000mm, capacidade da caçamba 0,65m³ ou superior. Capacidade mínima do tanque de combustível 220L. Motor 04 cilindros, potência superior a 90HP turboalimentado, combustível diesel. Alarme sonoro de segurança ao deslocamento, ar-condicionado, assento ergonômico com apoio de braços e cinto de segurança, rádio digital AM/FM. Garantia de 12 meses sem limite de horas.

Vencedor: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo: XCMG - XE150BR

PARECER: A marca e modelo cotado atendem a especificação técnica do item.

É o parecer.

Luzerna, 21 de outubro de 2022.

Marcelo Costa Beber
Subsecretário de Agropecuária

André Luis Toigo Diesel
Consultor Técnico

