

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE LUZERNA CNPJ: 01.613.428/0001-72 Telefone: (49) 3551-4700 Endereço: Avenida 16 de Fevereiro, 151 - Centro CEP: 89609-000 - Luzerna	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 20/2022
	Processo Adm.: 98/2022 Data do Processo: 02/09/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, V e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 98/2022
b) Nr. Licitação: 20/2022 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 06/09/2022
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa para fornecimento de insumos veterinários para a implantação do Programa de Prevenção de Brucelose e Tuberculose Animal no Município de Luzerna, desenvolvido pela Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.*

Participante: FARMATEG - FARMACIA VETERINARIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ferro para marcação de animais positivos - marca "P" - Ferro para marcação de animais positivos - marca "P"	1,000	UN	250,00	250,00
2	Cutímetro com mola aferida, específico para teste de tuberculização (digital - contendo marca e número de série) - Cutímetro com mola aferida, específico para teste de tuberculização (digital - contendo marca e número de série)	1,000	UN	1.000,00	1.000,00
3	Agulha para tuberculina 4,0 x 0,8, canhão reforçado, redondo e recartilhado. - Agulha para tuberculina 4,0 x 0,8, canhão reforçado, redondo e recartilhado.	5,000	CX	25,00	125,00
4	Seringa multidoso, própria para tuberculização, calibradas para 0,1ml, possuindo a marca e número de série. - Seringa multidoso, própria para tuberculização, calibradas para 0,1ml, possuindo a marca e número de série.	2,000	UN	802,22	1.604,44
5	adaptador de agulha para coleta de sangue á vácuo. - adaptador de agulha para coleta de sangue á vácuo.	3,000	UN	0,75	2,25
6	tubo para coleta de sangue á vácuo com ou sem gel separador (capacidade mínima de 5ml a 10ml), isopor c/100 unidades. - tubo para coleta de sangue á vácuo com ou sem gel separador (capacidade mínima de 5ml a 10ml), isopor c/100 unidades.	10,000	UN	79,90	799,00
7	Tuberculina PPD Bovina - Tuberculina PPD Bovina	58,000	UN	108,00	6.264,00
Total do Participante:					10.044,69
Total Geral:					10.044,69

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	04.002.20.606.0401.2421.3.3.90.00.00	R\$ 10.044,69

Luzerna, 06/09/2022

.....
JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO

.....
Assinatura do Responsável