

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Luzerna
Prefeitura Municipal de Luzerna
Pregão Eletrônico - 022/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/05/2023 18:10	12/05/2023 13:00	19/05/2023 23:59	24/05/2023 13:20	24/05/2023 13:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ANDAIME TUBULAR: MEDIDAS: COMPRIMENTO DE 1,5 M, LARGURA DE 1,0 M E ALTURA DE 4 M. O ANDAIME DEVE SER EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: AÇO UTILIZADO: SAE 1010 TIPO DE SOLDA: MIG TIPO DE PINTURA: ESMALTE SINTÉTICO CARGA MÁXIMA POR MONTANTE OU POSTES: 1500KG O ANDAIME DEVERÁ SER COMPOSTO POR PEÇAS NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATINGIR A ALTURA SOLICITADA E DE MANEIRA A ATENDER A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA.: - PAINÉIS: COMPOSTOS POR TUBOS DA ESTRUTURA COM DIÂMETRO DE 42,20 MM E COM ESPESSURA DE 2,65 MM. AS TRAVESSAS COM TUBOS COM DIÂMETRO DE 31,75MM COM ESPESSURA DE 2 MM. - DIAGONAIS: EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 31,75MM E COM ESPESSURA DE 2 MM. - ESCADA: TIPO MARINHEIRO, COM ALTURA DE 2000 MM E LARGURA DE 450 MM, DEGRAUS DISTANTES ENTRE 250 E 350 MM. - PLATAFORMA: COM PISO ANTIDERRAPANTE E COM ESPESSURA DE 1,5 MM. - GUARDA-CORPO: COM RODAPÉ E PORTÃO DE ACESSO, FEITO COM TUBOS DE 25,40 MM DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE 1,5 MM. SAPATAS AJUSTÁVEIS: COMPOSTAS DE ROSCA MACIÇA, COM COMPRIMENTO DE 160 MM, LARGURA DE 160 MM, ALTURA DE 260MM, COM DIÂMETRO DE 31,75 MM. - RODÍZIOS: GIRATÓRIOS PARA ANDAIME, COM FREIO INDIVIDUAL, ROLETADO, 6 POLEGADAS, COM BICO DE ENGRAXADEIRA. FORNECER DOCUMENTAÇÃO CONFORME A NORMA: ART DE PROJETO E FABRICAÇÃO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CHECK LIST E MANUAL DE MONTAGEM.	5.353,30	3	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/05/2023 - 18:08	Capa do Processo - PE 022.23.pdf
10/05/2023 - 18:09	Edital PE (Lei 14.133) - Andaime Tubular.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
24/05/2023 - 14:13	Documentos solicitados para o processo 022/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 022/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/05/2023 - 15:25	Envio de Propostas Readequadas 022/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CAROLINE WERLANG 10328613983 foi definida pelo pregoeiro para 24/05/2023 às 17:26.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/05/2023 às 16:36:43.
Código verificador: 549627



0001	<p>Andaime Tubular: Medidas: comprimento de 1,5 m, largura de 1,0 m e altura de 4 m. O andaime deve ser em estrutura de aço tubular, com as seguintes características: Aço utilizado: SAE 1010 Tipo de solda: MIG Tipo de pintura: Esmalte sintético Carga máxima por montante ou postes: 1500kg O andaime deverá ser composto por peças na quantidade necessária para atingir a altura solicitada e de maneira a atender a todas as normas de segurança.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painéis: compostos por tubos da estrutura com diâmetro de 42,20 mm e com espessura de 2,65 mm. As travessas com tubos com diâmetro de 31,75mm com espessura de 2 mm. - Diagonais: em tubos com diâmetro de 31,75mm e com espessura de 2 mm. - Escada: tipo marinheiro, com altura de 2000 mm e largura de 450 mm, degraus distantes entre 250 e 350 mm. - Plataforma: com piso antiderrapante e com espessura de 1,5 mm. - Guarda-corpo: com rodapé e portão de acesso, feito com tubos de 25,40 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm. <p>Sapatas ajustáveis: compostas de rosca maciça, com comprimento de 160 mm, largura de 160 mm, altura de 260mm, com diâmetro de 31,75 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodízios: giratórios para andaime, com freio individual, roletado, 6 polegadas, com bico de engraxadeira. <p>Fornecer documentação conforme a Norma: ART de Projeto e Fabricação, Memorial de Cálculo, Check list e Manual de Montagem.</p>	CAROLINE WERLANG 10328613983	Andaime 4 metros	LBN	5.353,00	3	16.059,00
------	--	---------------------------------	------------------	-----	----------	---	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Andaime Tubular: Medidas: comprimento de 1,5 m, largura de 1,0 m e altura de 4 m. O andaime deve ser em estrutura de aço tubular, com as seguintes características:

Aço utilizado: SAE 1010

Tipo de solda: MIG

Tipo de pintura: Esmalte sintético

Carga máxima por montante ou postes: 1500kg

O andaime deverá ser composto por peças na quantidade necessária para atingir a altura solicitada e de maneira a atender a todas as normas de segurança.:

- Painéis: compostos por tubos da estrutura com diâmetro de 42,20 mm e com espessura de 2,65 mm.



As travessas com tubos com diâmetro de 31,75mm com espessura de 2 mm.

- Diagonais: em tubos com diâmetro de 31,75mm e com espessura de 2 mm.

- Escada: tipo marinho, com altura de 2000 mm e largura de 450 mm, degraus distantes entre 250 e 350 mm.

- Plataforma: com piso antiderrapante e com espessura de 1,5 mm.

- Guarda-corpo: com rodapé e portão de acesso, feito com tubos de 25,40 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm.

Sapatas ajustáveis: compostas de rosca maciça, com comprimento de 160 mm, largura de 160 mm, altura de 260mm, com diâmetro de 31,75 mm.

- Rodízios: giratórios para andaime, com freio individual, roletado, 6 polegadas, com bico de engraxadeira.

Fornecer documentação conforme a Norma: ART de Projeto e Fabricação, Memorial de Cálculo, Check list e Manual de Montagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAROLINE WERLANG 10328613983	37.032.250/0001-13	23/05/2023 - 14:01:29	Andaime 4 metros	LBN	3	R\$ 5.353,00	R\$ 16.059,00	Sim
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	23/05/2023 - 17:42:27	Andaime	Alucap	3	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CAROLINE WERLANG 10328613983	37.032.250/0001-13	60 dias
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - Andaime Tubular: Medidas: comprimento de 1,5 m, largura de 1,0 m e altura de 4 m. O andaime deve ser em estrutura de aço tubular, com as seguintes características:

Aço utilizado: SAE 1010

Tipo de solda: MIG

Tipo de pintura: Esmalte sintético

Carga máxima por montante ou postes: 1500kg

O andaime deverá ser composto por peças na quantidade necessária para atingir a altura solicitada e de maneira a atender a todas as normas de segurança.:

- Painéis: compostos por tubos da estrutura com diâmetro de 42,20 mm e com espessura de 2,65 mm.

As travessas com tubos com diâmetro de 31,75mm com espessura de 2 mm.

- Diagonais: em tubos com diâmetro de 31,75mm e com espessura de 2 mm.

- Escada: tipo marinho, com altura de 2000 mm e largura de 450 mm, degraus distantes entre 250 e 350 mm.

- Plataforma: com piso antiderrapante e com espessura de 1,5 mm.

- Guarda-corpo: com rodapé e portão de acesso, feito com tubos de 25,40 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm.

Sapatas ajustáveis: compostas de rosca maciça, com comprimento de 160 mm, largura de 160 mm, altura de 260mm, com diâmetro de 31,75 mm.

- Rodízios: giratórios para andaime, com freio individual, roletado, 6 polegadas, com bico de engraxadeira.

Fornecer documentação conforme a Norma: ART de Projeto e Fabricação, Memorial de Cálculo, Check list e Manual de Montagem.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/05/2023 - 14:01:29	5.353,00 (proposta)	37.032.250/0001-13 - CAROLINE WERLANG 10328613983	Válido
23/05/2023 - 17:42:27	30.000,00 (proposta)	46.113.198/0001-10 - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/05/2023 - 15:10:43	37.032.250/0001-13 - CAROLINE WERLANG 10328613983	HABILITA (2).zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/05/2023 - 16:34	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
24/05/2023 - 13:30:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/05/2023 - 13:31:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/05/2023 - 13:31:36	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/05/2023 - 13:31:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/05/2023 - 13:31:43	Pregoeiro	Prezado, boa tarde! Darei início a sessão de lances.
24/05/2023 - 13:31:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/05/2023 - 13:31:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/05/2023 - 13:40:24	Pregoeiro	Prezado licitante, é possível dar lance de R\$ 5.300,00?
24/05/2023 - 13:41:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/05/2023 - 13:42:41	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CAROLINE WERLANG 10328613983 - ME com lance de R\$ 5.353,00.
24/05/2023 - 13:42:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/05/2023 às 13:52.
24/05/2023 - 14:12:49	Pregoeiro	Considerando que o processo restaria fracassado, abrirei prazo para a primeira colocada enviar os documentos de habilitação.
24/05/2023 - 14:13:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 24/05/2023.
24/05/2023 - 14:13:44	Sistema	Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação, conforme item 4 do Edital.
24/05/2023 - 15:10:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/05/2023 - 15:25:35	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
24/05/2023 - 15:25:35	Sistema	Motivo: Documentos de habilitação enviados e aprovados pela Pregoeira, visto que atendem as disposições editalícias.
24/05/2023 - 15:25:53	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CAROLINE WERLANG 10328613983 foi definida pelo pregoeiro para 24/05/2023 às 17:26.
24/05/2023 - 15:26:42	Pregoeiro	Solicito a proposta readequada junto aos Dados Gerais da Empresa, conforme modelo constante do Anexo III do Edital.
24/05/2023 - 15:59:13	Sistema	O fornecedor CAROLINE WERLANG 10328613983 enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
24/05/2023 - 16:03:37	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor CAROLINE WERLANG 10328613983 foi encerrado pelo pregoeiro.
24/05/2023 - 16:03:37	Sistema	Motivo: Proposta readequada e Dados Gerais da Empresa enviados e aprovados pela Pregoeira.
24/05/2023 - 16:03:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAROLINE WERLANG 10328613983.
24/05/2023 - 16:03:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/05/2023 às 16:34.
24/05/2023 - 16:36:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Debora Tais Menlak

Pregoeiro

Dreone Mendes

Apoio



Giuliana Marateu Xavier

Apoio

