

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2024

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna

Número do Processo Interno: 54/2024

Abertura: 03/07/2024 - 13:30

Município: Luzerna / SC

Fornecedor

Razão Social: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

CNPJ: 37.141.260/0001-97

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Cortadora de Concreto, Asfalto e Piso, com as seguintes características mínimas:

Motor de 4 tempos; Potência: 5,5 hp; Combustível: gasolina; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de corte: 8 cm;

Diâmetro externo do disco: 50 cm. Transmissão: polias com 2 correias; Capacidade tanque de água: 14 litros; Com 5 discos de corte. Peso aproximado: 68 kg. Dimensões (c x l x a): 90 x 50 x 80 cm inclusos.

Quantidade: 1,00

Valor Unitário: 6.350,00

Modelo: BFG 350 RENTAL

Detalhe: EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Cortadora de Concreto, Asfalto e Piso, com as seguintes características mínimas: Motor de 4 tempos; Potência: 5,5 hp; Combustível: gasolina; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de corte: 8 cm; Diâmetro externo do disco: 50 cm. Transmissão: polias com 2 correias; Capacidade tanque de água: 14 litros; Com 5 discos de corte. Peso aproximado: 68 kg. Dimensões (c x l x a): 90 x 50 x 80 cm inclusos. Close

Registrado em: 01/07/2024 - 17:11:51

Sigla: UN

Valor Total: 6.350,00

Marca/Fabricante: BUFFALO MOTORES

2 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Placa Vibratória para Asfalto e Solo à Gasolina, com as seguintes características

mínimas: motor 4 tempos com potência 5,5hp; capacidade de combustível: 3,6 litros; profundidade de compactação 30cm; capacidade tanque de água: 14 litros. Dimensões mínimas da placa 620x450mm. Força centrífuga mínima 1750kgf.

Quantidade: 1,00

Valor Unitário: 6.500,00

Modelo: BFG 100 RENTAL

Detalhe: EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Placa Vibratória para Asfalto e Solo à Gasolina, com as seguintes características mínimas: motor 4 tempos com potência 5,5hp; capacidade de combustível: 3,6 litros; profundidade de compactação 30cm; capacidade tanque de água: 14 litros. Dimensões mínimas da placa 620x450mm. Força centrífuga mínima 1750kgf. Close

Registrado em: 01/07/2024 - 17:12:22

Sigla: UN

Valor Total: 6.500,00

Marca/Fabricante: BUFFALO MOTORES

3 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Soprador à Gasolina, com as seguintes características mínimas: Capacidade do

tanque de combustível (l) 0.44; Potência (kW/cv) 0.8/1.1; Cilindrada (cm³) 27.2; Pressão Sonora dB(A) 1) 92; Potência sonora dB(A) 2)

104; Velocidade máx. do ar (m/s) 85; Peso (kg) (com tubo de sopro) 4.4; Rot. máx. (rpm) 7,200; Vazão máx. de ar (m³/h) 810; Força de sopro (N) 15.

Quantidade: 1,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 1.650,00

Valor Total: 1.650,00

Modelo: EB 340

Marca/Fabricante: GARTHEN

Detalhe: EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Soprador à Gasolina, com as seguintes características mínimas: Capacidade do tanque de combustível (l) 0.44; Potência (kW/cv) 0.8/1.1; Cilindrada (cm³) 27.2; Pressão Sonora dB(A) 1) 92; Potência sonora dB(A) 2) 104; Velocidade máx. do ar (m/s) 85; Peso (kg) (com tubo de sopro) 4.4; Rot. máx. (rpm) 7,200; Vazão máx. de ar (m³/h) 810; Força de sopro (N) 15. Close

Registrado em: 01/07/2024 - 17:12:55

4 - FERRAMENTA(S)/UTENSÍLIOS DE OFICINA - Tupia Laminadora Profissional, com as seguintes características mínimas: Velocidade máxima de 33000rpm;220V; 600W

Quantidade: 1,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 583,57

Valor Total: 583,57

Modelo: R3 710 W

Marca/Fabricante: RAZI

Detalhe: FERRAMENTA(S)/UTENSÍLIOS DE OFICINA - Tupia Laminadora Profissional, com as seguintes características mínimas: Velocidade máxima de 33000rpm;220V; 600W

Registrado em: 01/07/2024 - 17:13:33

5 - FERRAMENTA(S)/UTENSÍLIOS DE OFICINA - Inversor para solda com eletrodo e TIG. Características mínimas: 120A; RIV 125; Display digital; monofásico; 220V.

Quantidade: 1,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 692,00

Valor Total: 692,00

Modelo: RIV 125

Marca/Fabricante: VONDER

Detalhe: FERRAMENTA(S)/UTENSÍLIOS DE OFICINA - Inversor para solda com eletrodo e TIG. Características mínimas: 120A; RIV 125; Display digital; monofásico; 220V.

Registrado em: 01/07/2024 - 17:14:04

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2024 **Número do Processo Interno:** 54/2024
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 03/07/2024 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Fornecedor

Razão Social: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES
CNPJ: 97.541.831/0001-02

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Cortadora de Concreto, Asfalto e Piso, com as seguintes características mínimas: Motor de 4 tempos; Potência: 5,5 hp; Combustível: gasolina; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de corte: 8 cm; Diâmetro externo do disco: 50 cm. Transmissão: polias com 2 correias; Capacidade tanque de água: 14 litros; Com 5 discos de corte. Peso aproximado: 68 kg. Dimensões (c x l x a): 90 x 50 x 80 cm inclusos.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.350,00 **Valor Total:** 6.350,00
Modelo: MATSUYAMA **Marca/Fabricante:** MATSUYAMA
Detalhe: EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Cortadora de Concreto, Asfalto e Piso, com as seguintes características mínimas: Motor de 4 tempos; Potência: 5,5 hp; Combustível: gasolina; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de corte: 8 cm; Diâmetro externo do disco: 50 cm. Transmissão: polias com 2 correias; Capacidade tanque de água: 14 litros; Com 5 discos de corte. Peso aproximado: 68 kg. Dimensões (c x l x a): 90 x 50 x 80 cm inclusos.
Registrado em: 02/07/2024 - 15:16:46

2 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Placa Vibratória para Asfalto e Solo à Gasolina, com as seguintes características mínimas: motor 4 tempos com potência 5,5hp; capacidade de combustível: 3,6 litros; profundidade de compactação 30cm; capacidade tanque de água: 14 litros. Dimensões mínimas da placa 620x450mm. Força centrífuga mínima 1750kgf.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.500,00 **Valor Total:** 6.500,00
Modelo: TOYAMA **Marca/Fabricante:** TOYAMA
Detalhe: EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Placa Vibratória para Asfalto e Solo à Gasolina, com as seguintes características mínimas: motor 4 tempos com potência 5,5hp; capacidade de combustível: 3,6 litros; profundidade de compactação 30cm; capacidade tanque de água: 14 litros. Dimensões mínimas da placa 620x450mm. Força centrífuga mínima 1750kgf.
Registrado em: 02/07/2024 - 15:16:46

3 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Soprador à Gasolina, com as seguintes características mínimas: Capacidade do tanque de combustível (l) 0.44; Potência (kW/cv) 0.8/1.1; Cilindrada (cm³) 27.2; Pressão Sonora dB(A) 1) 92; Potência sonora dB(A) 2)

104; Velocidade máx. do ar (m/s) 85; Peso (kg) (com tubo de sopro) 4.4; Rot. máx. (rpm) 7,200; Vazão máx. de ar (m³/h) 810; Força de sopro (N) 15.

Quantidade: 1,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 1.650,00

Valor Total: 1.650,00

Modelo: BG 86 STIHL

Marca/Fabricante: BG 86 STIHL

Detalhe: EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Soprador à Gasolina, com as seguintes características mínimas:

Capacidade do tanque de combustível (l) 0.44; Potência (kW/cv) 0.8/1.1; Cilindrada (cm³) 27.2; Pressão Sonora dB(A) 1) 92; Potência sonora dB(A) 2) 104; Velocidade máx. do ar (m/s) 85; Peso (kg) (com tubo de sopro) 4.4; Rot. máx. (rpm) 7,200; Vazão máx. de ar (m³/h) 810; Força de sopro (N) 15.

Registrado em: 02/07/2024 - 15:16:47

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2024

Número do Processo Interno: 54/2024

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico

Abertura: 03/07/2024 - 13:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna

Município: Luzerna / SC

Fornecedor

Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Cortadora de Concreto, Asfalto e Piso, com as seguintes características mínimas:

Motor de 4 tempos; Potência: 5,5 hp; Combustível: gasolina; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de corte: 8 cm;

Diâmetro externo do disco: 50 cm. Transmissão: polias com 2 correias; Capacidade tanque de água: 14 litros; Com 5 discos de corte. Peso aproximado: 68 kg. Dimensões (c x l x a): 90 x 50 x 80 cm inclusos.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.350,00 **Valor Total:** 6.350,00
Modelo: 102061426 **Marca/Fabricante:** Nagano
Detalhe: "CORTADORA DE CONCRETO, ASFALTO E PISO, 4 TEMPOS, MOTOR 5,5HP, À GASOLINA. Especificações: motor de 4 tempos; Potência: 5,5 hp; Combustível: gasolina; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de corte: 8 cm; Diâmetro externo do disco: 50 cm. Transmissão: polias com 2 correias; Capacidade tanque de água: 14 litros; Com 5 discos de corte peso: 68 kg. dimensões (c x l x a): 90 x 50 x 80 cm inclusos."
Registrado em: 02/07/2024 - 16:50:56

2 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Placa Vibratória para Asfalto e Solo à Gasolina, com as seguintes características mínimas: motor 4 tempos com potência 5,5hp; capacidade de combustível: 3,6 litros; profundidade de compactação 30cm; capacidade tanque de água: 14 litros. Dimensões mínimas da placa 620x450mm. Força centrífuga mínima 1750kgf.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.500,00 **Valor Total:** 6.500,00
Modelo: "PLACA VIBRATÓRIA PARA ASFALTO E SOLO, À **Marca/Fabricante:** Nagano
Detalhe: "PLACA VIBRATÓRIA PARA ASFALTO E SOLO, À GASOLINA. Especificação: motor 4 tempos com potência 5,5hp; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de compactação 30cm; Capacidade tanque de água 14 litros. Dimensões mínimas da placa 620x450mm. força centrífuga mínima 1750kgf."
Registrado em: 02/07/2024 - 16:51:09

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2024 **Número do Processo Interno:** 54/2024
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 03/07/2024 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Fornecedor

Razão Social: S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 30.258.077/0001-27

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2024

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna

Número do Processo Interno: 54/2024

Abertura: 03/07/2024 - 13:30

Município: Luzerna / SC

Fornecedor

Razão Social: Brasferma Ltda

CNPJ: 00.503.644/0001-00

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 060 dias.

1 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Cortadora de Concreto, Asfalto e Piso, com as seguintes características mínimas: Motor de 4 tempos; Potência: 5,5 hp; Combustível: gasolina; Capacidade de combustível: 3,6 litros; Profundidade de corte: 8 cm; Diâmetro externo do disco: 50 cm. Transmissão: polias com 2 correias; Capacidade tanque de água: 14 litros; Com 5 discos de corte. Peso aproximado: 68 kg. Dimensões (c x l x a): 90 x 50 x 80 cm inclusos.

Quantidade: 1,00

Valor Unitário: 9.000,00

Modelo: BFG350

Detalhe: CORTADORA DE PISO Tipo:Gasolina 4T - Refrigerado a Ar Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm):7,0 (5,2/3600) Torque Máximo (Kgf.m/Rpm):1,40/2500 Cilindrada (cm³):208 Diâmetro X Curso (mm):70 X 54 Taxa de Compressão :8,5:1 Código:60743 Óleo Lubrificante (L/tipo):0,6 / SAE 20W50 Combustível (L/tipo):3,6 / Gasolina Comum Consumo Médio (L/h):1,5 Sistema de Alimentação (Tipo):Carburador (Bóia) Sistema de Ignição (Tipo):Eletrônica (CDI) Sistema de Partida (Tipo):Manual Sistema de Lubrificação (Tipo):Salpico Filtro de Ar (Tipo):Elemento de Papel Tanque de Água (L):12,0 Tamanho do Disco (pol/mm):Até 14" / 350 Rotação do Disco (Rpm):4000 Profundidade de Corte (mm):Até 120 Dimensões CxLxA (mm):910 X 500 X 860

Sigla: UN

Valor Total: 9.000,00

Marca/Fabricante: Buffalo

Registrado em: 03/07/2024 - 07:09:38

2 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Placa Vibratória para Asfalto e Solo à Gasolina, com as seguintes características mínimas: motor 4 tempos com potência 5,5hp; capacidade de combustível: 3,6 litros; profundidade de compactação 30cm; capacidade tanque de água: 14 litros. Dimensões mínimas da placa 620x450mm. Força centrífuga mínima 1750kgf.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 9.000,00 **Valor Total:** 9.000,00
Modelo: BFG 60 **Marca/Fabricante:** Buffalo
Detalhe: PLACA VIBRATÓRIA Tipo:Gasolina 4T - Refrigerado a Ar Óleo Lubrificante (L/tipo):0,6 / SAE 20W50 Sistema de Alimentação (Tipo):Carburador (Bóia) Sistema de Ignição (Tipo):Eletrônica (CDI) Sistema de Partida (Tipo):Manual Sistema de Lubrificação (Tipo):Salpico Transmissão (Tipo):Embreagem Centrífuga Sentido de Operação:A Frente Placa de Compactação (Material):Aço Dimensões da Base (mm):510 X 370 Frequência (Vpm/Hz):4900 / 82 Força Centrífuga (kN):12,0 Velocidade de Avanço (m/min):19,2 Profundidade de Compactação (mm):280,0 Eficiência de Operação (m²/h):450,0 Dimensões CxLxA (mm):430 X 750 X 700 Peso Bruto (Kg):69,0 Peso Líquido (Kg):65,0
Registrado em: 03/07/2024 - 07:10:20

3 - EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - Soprador à Gasolina, com as seguintes características mínimas: Capacidade do tanque de combustível (l) 0.44; Potência (kW/cv) 0.8/1.1; Cilindrada (cm³) 27.2; Pressão Sonora dB(A) 1) 92; Potência sonora dB(A) 2) 104; Velocidade máx. do ar (m/s) 85; Peso (kg) (com tubo de sopro) 4.4; Rot. máx. (rpm) 7,200; Vazão máx. de ar (m³/h) 810; Força de sopro (N) 15.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.000,00 **Valor Total:** 3.000,00
Modelo: Intech **Marca/Fabricante:** Intech
Detalhe: Soprador à Gasolina características mínimas: Capacidade do tanque de combustível (l) 0.44; Potência (kW/cv) 0.8/1.1; Cilindrada (cm³) 27.2; Pressão Sonora dB(A) 1) 92; Potência sonora dB(A) 2) 104; Velocidade máx. do ar (m/s) 85; Peso (kg)
Registrado em: 03/07/2024 - 07:12:25

5 - FERRAMENTA(S)/UTENSÍLIOS DE OFICINA - Inversor para solda com eletrodo e TIG. Características mínimas: 120A; RIV 125; Display digital; monofásico; 220V.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.000,00 **Valor Total:** 2.000,00
Modelo: SMI130 **Marca/Fabricante:** Intech
Detalhe: Máquina Inversora de Solda - Especificações Técnicas: :: Faixa de corrente (A): 20 13 130 A :: Capacidade do eletrodo 6013: 1,6 a 2,5 mm :: Capacidade do eletrodo 7018: 1,6 a 2,5 mm :: Ciclo de trabalho: 80 A 13 100% :: Ciclo de trabalho: 100 A 13 60% :: Ciclo de trabalho: 130 A 13 40% :: Voltagem: 220V :: Potência: 4,1 kva :: Frequência: 60 Hz :: Classe de proteção: IP21S :: Classe de isolamento: F :: Tensão em vazio: 65 V :: Peso: 2,5 kg
Registrado em: 03/07/2024 - 07:11:42

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2024	Número do Processo Interno: 54/2024
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico	Abertura: 03/07/2024 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna	Município: Luzerna / SC

Fornecedor

Razão Social: METALURGICA MGF LTDA	CNPJ: 47.259.096/0001-70
---	---------------------------------

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

4 - FERRAMENTA(S)/UTENSÍLIOS DE OFICINA - Tupia Laminadora Profissional, com as seguintes características mínimas: Velocidade máxima de 33000rpm;220V; 600W

Quantidade: 1,00	Sigla: UN
Valor Unitário: 580,00	Valor Total: 580,00
Modelo: Tupia Laminadora	Marca/Fabricante: PHILCO
Detalhe: Tupia Laminadora Profissional, com as seguintes características mínimas: Velocidade máxima de 33000rpm;220V; 600W	
Registrado em: 03/07/2024 - 10:13:25	

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.