


**DETALHE
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 250L**



Dimensionamento:
 $V = 2 \times N + 20$
 $V = 2 \times 100 + 20$
 $V = 220$ litros
 Adotado 250 litros

*medidas de referência, podem variar conforme fabricante

PLANTA BAIXA
 Área Ampliação = 84,53m²
 Escala = 1:50



Av. 16 de Fevereiro, 151 - Centro Tel: 49 3551.4700 www.luzerna.sc.gov.br e-mail: engenharia@luzerna.sc.gov.br - LUZERNA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA	
Obra: AMPLIAÇÃO COZINHA - ESCOLA SÃO FRANCISCO II	Conteúdo: PLANTA ESGOTO/GÁS DETALHES
Referência: PROJETOS COMPLEMENTARES	
Local da Obra: AV. VIGÁRIO FREI JOÃO - BAIRRO CENTRO	
Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos	
Assinatura Responsável Técnico	Assinatura Prefeito(a) em Exercício
Projeto: JULIANA CORBANI - ENG. CIVIL - CREA/SC 118.942-4	Prancha: COMP 01/03
Desenho: CONS. TÉCNICA	Data: AGOSTO/2024 Escala: INDICADA(S) Área Total: INDICADA(S)