





ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	TAMANHO	CHAPA METÁLICA ESPESSURA	CHAPA METÁLICA COMPONENTE	CHAPA METÁLICA LARGURA	PESO
1	4	Tubo Redondo OD 4" x 3,00(D)	14696,857				107,68
2	4	Tubo Redondo OD 4" x 3,00(D)	13635,437				99,54
3	5	Tubo Quadrado 100 x 100 x 3,00(D)	2614,139				46,65
4	4	Sheet(1)		6,35	900	240	10,77
5	5	Sheet(2)		6,35	200	200	1,98
6	4	Barra Redonda 81/(2" (1))	697,611				0,70
7	4	Barra Redonda 81/(2" (2))	528,484				0,53
8	4	Barra Redonda 81/(2" (3))	590,099				0,59
9	4	Barra Redonda 81/(2" (4))	797,99				0,80
10	4	Barra Redonda 81/(2" (5))	1031,338				1,03
11	8	Perf. U Enrijecido 75 X 40 X 15 X 3,00(D)	15400				60,87
12	5	Perf. U Enrijecido 75 X 40 X 15 X 3,00(D)	12510				53,40
13	5	Sheet(3)		2	95,6	95,6	0,11
14	1	Sheet(6)		6,35	171,54	150	1,28
15	3	Tubo Quadrado 100 x 100 x 3,00(D)	4140				37,56
16	1	Tubo Quadrado 100 x 100 x 3,00(D)	2040				18,51
17	1	Tubo Redondo OD 4" x 3,00(D)	7889,244				57,24
18	1	Perf. U Enrijecido 75 X 40 X 15 X 3,00(D)	2500				9,88




VISTA EM PLANTA




SEÇÃO A-A




DETALHE  
ESCALA 1:10



SEÇÃO F-F  
ESCALA 1 : 7,5



SEÇÃO C-C  
ESCALA 1 : 7,5



DETALHE  
ESCALA 1:10

NOTA:


- VER DESENHO MONTAGEM GERAL LZSC.MESF.100.
- VER DESENHO MONTAGEM ESTRUTURA PRINCIPAL E POSIÇÃO DOS TIRANTES LZSC.MESF.101.

ESPECIFICAÇÕES PARA SOLDAGENS:

- 1-SOLDAR CONFORME NORMA AWS - ELETRODOS: E70XX.
- 2-AS LIGAÇÕES SOLDADAS SERÃO EXECUTADAS EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO.
- 3-AS SOLDAS DEVERÃO TER VEDAÇÃO TOTAL.
- 4-AS SOLDAS NÃO INDICADAS SERÃO DE FILETE DUPLO CONFORME ABAXO

e: CHAPA MENOS ESPESSA.  
f: DIMENSÃO MÍNIMA DO FILETE

e (mm)	4,8	6,4	7,9	9,5	12,7	15,2
f (mm)	2	3	4	5	6	7



	<b>BIG BANG</b> ENGINEERING		DTG: 1 ---- 1 VALUAS:	MATERIAL: ASTM A36
	E-MAIL: <a href="mailto:contato@bigbangengineering.com.br">contato@bigbangengineering.com.br</a> SITE: <a href="http://www.bigbangengineering.com.br">www.bigbangengineering.com.br</a> TEL: +55 41 9949-8952		ACABAMENTO: SEM TRATAMENTO	
DATA COTAÇÃO: 30/06/2024	DATA DESPACHO: 06/08/2024	DATA PREVISÃO: 06/08/2024	PRELATO: ESCOLA SÃO FRANCISCO UNIDADE II CONJUNTO: MONTAGEM ESTRUTURA PRINCIPAL	
DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	TÍTULO: SOLDA DA CLAVEM 2/300 PRECETURA DE LUZERNIA - SC	
DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	SETOR: ENGENHARIA	Nº FOLHAS: 1-1
DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	ESCALA: 1/50	REVISÃO: 1-1
DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	DATA PROPOSTA: 06/08/2024	PESO: 2308,88 kg	CARGO: L23C-MSE-102