



ATENÇÃO É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA AUTORA OU CLIENTE CITADO. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



PEÇA SOLTA PARA SOLDAR NA ESTRUTURA


SOLDAR NA POSIÇÃO




- ESPECIFICAÇÕES PARA SOLDAGENS:
- 1-SOLDAR CONFORME NORMA AWS – ELETRODOS: E70XX.
 - 2-AS LIGAÇÕES SOLDADAS SERÃO EXECUTADAS EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO.
 - 3-AS SOLDAS DEVERÃO TER VEDAÇÃO TOTAL.
 - 4-AS SOLDAS NÃO INDICADAS SERÃO DE FILETE DUPLO CONFORME ABAIXO:

e: CHAPA MENOS ESPESSA.
h: DIMENSÃO MÍNIMA DO FILETE


e (mm)	4,8	6,4	7,9	9,5	12,7	15,8
h (mm)	3	4	6	7	9	12



ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	TAMANHO	CHAPA METÁLICA ESPESSURA	CHAPA METÁLICA COMPRIMENTO	CHAPA METÁLICA LARGURA	PESO
1	1	Barra Redonda Ø1/2"<1>	2835				2.84
2	2	Barra Roscada M12 - MA - 1,75<1>	300				0.27
3	1	Cantoneira Laminada Aba Iguais 2" x 3/16"<1>	250				0.89
4	2	Sheet<1>		4.763	46.038	46.037	0.07
5	1	Cantoneira Laminada Aba Iguais 2" x 3/16"<2>	250				0.89




NOTA:
- VER DESENHO CONJUNTO LZSC.M.DPM.101.



BIG BANG
ENGENHARIA

E-MAIL: contato@bigbangengenharia.com.br
SITE: www.bigbangengenharia.com.br
TEL.: +55 41 99109-8552

DATA CRIAÇÃO	PROJETISTA
25/06/2024	MANOEL
DATA DESENHO	DESENHISTA
16/07/2024	MANOEL
DATA APROVAÇÃO	APROVADO POR
16/07/2024	LUIS SERGIO



RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. LUIS SERGIO

QTD.	DIMENSÕES	MATERIAL
2	---	ASTM A36
MATÉRIA-PRIMA	ACABAMENTO	
VÁRIOS	BRUTO	
PROJETO	COBERTURA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL	
CONJUNTO	MONTAGEM TELHADO PEQUENO	
TÍTULO	TIRANTE INFERIOR 1	
CLIENTE / OBRA	PREFEITURA LUZERNA-SC	
SETOR	Nº FOLHAS	REVISÃO
ENGENHARIA	1 - 1	A
ESCALA	PESO	CÓDIGO
1:5	5.31 kg	LZSC.M.DPM.109