Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026
Número do Processo Interno: 70/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Município: Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: GRADISA
Marca/Fabricante: GRADISA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 04/08/2026 - 10:56:37

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: GRADISA
Marca/Fabricante: GRADISA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 04/08/2026 - 10:56:55

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: GRADISA
Marca/Fabricante: GRADISA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 04/08/2026 - 10:57:15

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: GRADISA
Marca/Fabricante: GRADISA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 04/08/2026 - 10:57:31

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00
Sigla: M
Valor Unitário: 307,00
Valor Total: 337.700,00
Modelo: GRADISA
Marca/Fabricante: GRADISA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 04/08/2026 - 10:57:51

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.090,00
Valor Total: 1.090,00
Modelo: GRADISA
Marca/Fabricante: GRADISA
Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 04/08/2026 - 10:58:06

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026
Número do Processo Interno: 70/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Município: Luzerna / SC

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Número do Processo Interno: 70/2026
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Município: Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Valor Unitário: 430,00
Modelo: GRADIL GALVANIZADO
Detalhe: CONFORME EDITAL
Sigla: M
Valor Total: 215.000,00
Marca/Fabricante: PROPRIA
Registrado em: 03/08/2026 - 09:18:52

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Valor Unitário: 1.900,00
Modelo: PORTÃO GRADIL
Detalhe: CONFORME EDITAL
Sigla: UN
Valor Total: 1.900,00
Marca/Fabricante: PROPRIA
Registrado em: 03/08/2026 - 09:19:26

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Valor Unitário: 377,00
Modelo: GRADIL GALVANIZADO
Detalhe: CONFORME EDITAL

Sigla: M
Valor Total: 226.200,00
Marca/Fabricante: PROPRIA
Registrado em: 03/08/2026 - 09:19:50

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Valor Unitário: 1.353,00
Modelo: PORTÃO GRADIL
Detalhe: CONFORME EDITAL

Sigla: UN
Valor Total: 1.353,00
Marca/Fabricante: PROPRIA
Registrado em: 03/08/2026 - 09:20:17

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00
Valor Unitário: 307,00
Modelo: GRADIL GALVANIZADO
Detalhe: CONFORME EDITAL

Sigla: M
Valor Total: 337.700,00
Marca/Fabricante: PROPRIA
Registrado em: 03/08/2026 - 09:20:42

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Valor Unitário: 1.090,00
Modelo: PORTÃO GRADIL
Detalhe: CONFORME EDITAL

Sigla: UN
Valor Total: 1.090,00
Marca/Fabricante: PROPRIA
Registrado em: 03/08/2026 - 09:21:04

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna

Número do Processo Interno: 70/2026
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Município: Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Proposta Válida por: 120 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Valor Unitário: 430,00
Modelo: conforme edital
Detalhe: conforme edital
Sigla: M
Valor Total: 215.000,00
Marca/Fabricante: própria
Registrado em: 12/08/2026 - 07:35:20

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Valor Unitário: 1.900,00
Modelo: conforme edital
Detalhe: conforme edital
Sigla: UN
Valor Total: 1.900,00
Marca/Fabricante: própria
Registrado em: 12/08/2026 - 07:40:28

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Valor Unitário: 377,00
Modelo: conforme edital
Detalhe: conforme edital
Sigla: M
Valor Total: 226.200,00
Marca/Fabricante: própria
Registrado em: 12/08/2026 - 07:41:10

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Valor Unitário: 1.353,70
Modelo: conforme edital
Detalhe: conforme edital
Sigla: UN
Valor Total: 1.353,70
Marca/Fabricante: própria
Registrado em: 12/08/2026 - 07:41:38

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00
Valor Unitário: 307,00
Modelo: conforme edital
Detalhe: conforme edital
Sigla: M
Valor Total: 337.700,00
Marca/Fabricante: própria
Registrado em: 12/08/2026 - 07:42:00

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.093,70
Valor Total: 1.093,70
Modelo: conforme edital
Marca/Fabricante: própria
Detalhe: conforme edital
Registrado em: 12/08/2026 - 07:42:29

Informações adicionais

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026
Número do Processo Interno: 70/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Município: Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: PROPRIO
Marca/Fabricante: PROPRIO
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 12/08/2026 - 10:59:05

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: PROPRIO
Marca/Fabricante: PROPRIO
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 12/08/2026 - 10:59:41

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: PROPRIO
Marca/Fabricante: PROPRIO
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 12/08/2026 - 11:00:09

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: PROPRIO
Marca/Fabricante: PROPRIO
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 12/08/2026 - 11:00:48

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00
Sigla: M
Valor Unitário: 307,00
Valor Total: 337.700,00
Modelo: PROPRIO
Marca/Fabricante: PROPRIO
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 12/08/2026 - 11:01:18

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN

Valor Unitário: 1.093,70 **Valor Total:** 1.093,70

Modelo: PROPRIO **Marca/Fabricante:** PROPRIO

Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Registrado em: 12/08/2026 - 11:01:48

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 429,00 **Valor Total:** 214.500,00

Modelo: GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA eletrostática em diversas cores - Cercamento com Gradil 2,03 alt. - Painéis de 2,5m, Malha 5x20, com altura de 2,03m, fixados em POSTES GALVANIZADOS de 40x60X1,25mm, pintura eletrostática e tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV. A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Já incluso mão de Obra para execução do Cercamento, sobre estrutura já existente.

Registrado em: 06/08/2026 - 14:00:24

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.899,00 **Valor Total:** 1.899,00

Modelo: PORTAO GRADIL **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: PORTAO GRADIL: Fabricado com perfil em metalão 40x60(2mm) nos Quadros e as Colunas em perfil de metalão 40x60(2mm), Medido 01 PEÇAS 1,10X2,08 alt. equipado com fecho (tipo bico de papagaio) já pintado e montado no local

Registrado em: 06/08/2026 - 14:00:53

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 376,00 **Valor Total:** 225.600,00

Modelo: GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA eletrostática em diversas cores - Cercamento com Gradil 1,53 alt. Painéis de 2,5m, Malha 5x20, com altura de 1,53m, fixados em POSTES GALVANIZADOS de 40x60X1,25mm, pintura eletrostática e tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV. A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Já incluso mão de Obra para execução do Cercamento, sobre estrutura já existente

Registrado em: 06/08/2026 - 14:01:18

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.352,00 **Valor Total:** 1.352,00

Modelo: PORTAO GRADIL **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: PORTAO GRADIL: Fabricado com perfil em metalão 40x60(2mm) nos Quadros e as Colunas em perfil de metalão 40x60(2mm), Medido 01 PEÇAS 1,10X1,58 alt. equipado com fecho (tipo bico de papagaio) já pintado e montado no local.

Registrado em: 06/08/2026 - 14:01:49

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 305,00 **Valor Total:** 335.500,00

Modelo: GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA eletrostática em diversas cores - Cercamento com Gradil 1,03 alt. Painéis de 2,5m, Malha 5x20, com altura de 1,03m, fixados em POSTES GALVANIZADOS de 40x60X1,25mm, pintura eletrostática e tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV. A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Já incluso mão de Obra para execução do Cercamento, sobre estrutura já existente

Registrado em: 06/08/2026 - 14:02:15

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.092,00 **Valor Total:** 1.092,00

Modelo: PORTAO GRADIL **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: PORTAO GRADIL: Fabricado com perfil em metalão 40x60(2mm) nos Quadros e as Colunas em perfil de metalão 40x60(2mm), Medido 01 PEÇAS 1,10X1,08 alt. já pintado e montado no local

Registrado em: 06/08/2026 - 14:02:37

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Processo

Número: 34/2026
Número do Processo Interno: 70/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Município: Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: CONFORME EDITAL
Marca/Fabricante: LAGOTELA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 06/08/2026 - 15:05:22

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: CONFORME EDITAL
Marca/Fabricante: LAGOTELA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 06/08/2026 - 15:05:46

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: CONFORME EDITAL
Marca/Fabricante: LAGOTELA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 06/08/2026 - 15:06:20

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.353,70 **Valor Total:** 1.353,70
Modelo: CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** LAGOTELA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 06/08/2026 - 15:06:37

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00 **Sigla:** M
Valor Unitário: 307,00 **Valor Total:** 337.700,00
Modelo: CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** LAGOTELA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 06/08/2026 - 15:07:00

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.093,70 **Valor Total:** 1.093,70
Modelo: CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** LAGOTELA
Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 06/08/2026 - 15:07:18

Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 08/08/2026 - 09:41:31

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 08/08/2026 - 09:42:18

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 08/08/2026 - 09:42:57

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 08/08/2026 - 09:43:38

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 307,00 **Valor Total:** 337.700,00

Modelo: PROPRIA **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Registrado em: 08/08/2026 - 09:44:07

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.093,70 **Valor Total:** 1.093,70

Modelo: PROPRIA **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Registrado em: 08/08/2026 - 09:44:48

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Próprio
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 10/08/2026 - 13:31:54

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Próprio
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 10/08/2026 - 13:32:12

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Próprio
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 10/08/2026 - 13:31:13

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Próprio
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 10/08/2026 - 13:32:56

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 307,00 **Valor Total:** 337.700,00

Modelo: Próprio **Marca/Fabricante:** Próprio

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Registrado em: 10/08/2026 - 13:33:39

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.093,70 **Valor Total:** 1.093,70

Modelo: Próprio **Marca/Fabricante:** Próprio

Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Registrado em: 10/08/2026 - 13:34:08

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 10:32:41

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 10:33:06

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 10:33:36

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: PROPRIA
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 10:34:40

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 307,00 **Valor Total:** 337.700,00

Modelo: PROPRIA **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Registrado em: 11/08/2026 - 10:35:15

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.093,70 **Valor Total:** 1.093,70

Modelo: PROPRIA **Marca/Fabricante:** PROPRIA

Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Registrado em: 11/08/2026 - 10:35:43

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Própria
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 13:25:38

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Própria
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 13:25:58

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Própria
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 13:26:29

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: Próprio
Marca/Fabricante: Própria
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 13:28:14

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00 **Sigla:** M
Valor Unitário: 307,00 **Valor Total:** 337.700,00
Modelo: Próprio **Marca/Fabricante:** Própria
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 13:27:26

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.093,70 **Valor Total:** 1.093,70
Modelo: Próprio **Marca/Fabricante:** Própria
Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 13:28:04

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

* O fornecedor AINDA NÃO ESTÁ APTO A PARTICIPAR DA FASE DE LANCES NA COTA PRINCIPAL DESTE LOTE. Há 1 item sem proposta enviada.

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática.

Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Sigla: M
Valor Unitário: 430,00
Valor Total: 215.000,00
Modelo: CERCAMENTO
Marca/Fabricante: BELGO
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 14:47:29

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: PORTAO
Marca/Fabricante: PROPRIO
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 14:48:31

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: CERCAMENTO
Marca/Fabricante: BELGO
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 14:49:54

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: PORTAO
Marca/Fabricante: PROPRIO
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 14:50:35

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00
Sigla: M
Valor Unitário: 307,00
Valor Total: 337.700,00

Modelo: CERCAMENTO **Marca/Fabricante:** BELGO

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Registrado em: 11/08/2026 - 14:51:29

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 430,00 **Valor Total:** 215.000,00

Modelo: ponto telas **Marca/Fabricante:** propria

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Registrado em: 11/08/2026 - 16:09:37

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: ponto telas
Marca/Fabricante: propria
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 16:10:16

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: ponto telas
Marca/Fabricante: propria
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 16:11:25

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: ponto telas
Marca/Fabricante: propria
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 16:12:22

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00
Sigla: M
Valor Unitário: 307,00
Valor Total: 337.700,00
Modelo: ponto telas
Marca/Fabricante: propria
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente. Close
Registrado em: 11/08/2026 - 16:13:05

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN

Valor Unitário: 1.093,70 **Valor Total:** 1.093,70

Modelo: ponto telas **Marca/Fabricante:** propria

Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação. Close

Registrado em: 11/08/2026 - 16:13:47

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026 **Número do Processo Interno:** 70/2026

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 12/08/2026 - 13:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna **Município:** Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 360 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00 **Sigla:** M

Valor Unitário: 429,99 **Valor Total:** 214.995,00

Modelo: GRADIL 5X20 CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** MARCA PROPRIA

Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Registrado em: 11/08/2026 - 17:35:07

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.899,99 **Valor Total:** 1.899,99

Modelo: PORTAO GRADIL CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** MARCA PROPRIA

Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Registrado em: 11/08/2026 - 17:37:48

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática.

Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00 **Sigla:** M
Valor Unitário: 376,99 **Valor Total:** 226.194,00
Modelo: GRADIL 5X20 CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** MARCA PROPRIA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 17:36:42

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.353,00 **Valor Total:** 1.353,00
Modelo: PORTAO GRADIL CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** MARCA PROPRIA
Detalhe: PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 17:38:36

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00 **Sigla:** M
Valor Unitário: 306,99 **Valor Total:** 337.689,00
Modelo: GRADIL 5X20 CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** MARCA PROPRIA
Detalhe: GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.
Registrado em: 11/08/2026 - 17:39:35

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.093,00 **Valor Total:** 1.093,00
Modelo: PORTAO GRADIL CONFORME EDITAL **Marca/Fabricante:** MARCA PROPRIA
Detalhe: PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.
Registrado em: 11/08/2026 - 17:40:18

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Número do Processo Interno: 70/2026
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Município: Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 34/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Número do Processo Interno: 70/2026
Abertura: 12/08/2026 - 13:30
Município: Luzerna / SC

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - LOTE uNICO

1 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 2,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 500,00
Valor Unitário: 430,00
Modelo: proprio
Detalhe: proprio
Sigla: M
Valor Total: 215.000,00
Marca/Fabricante: proprio
Registrado em: 12/08/2026 - 12:20:15

2 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 2,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 1.900,00
Modelo: proprio
Marca/Fabricante: proprio
Detalhe: proprio
Registrado em: 12/08/2026 - 12:20:25

3 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,53 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 600,00
Sigla: M
Valor Unitário: 377,00
Valor Total: 226.200,00
Modelo: proprio
Marca/Fabricante: proprio
Detalhe: proprio
Registrado em: 12/08/2026 - 12:20:43

4 - PORTÃO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,58 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.353,70
Valor Total: 1.353,70
Modelo: proprio
Marca/Fabricante: proprio
Detalhe: proprio
Registrado em: 12/08/2026 - 12:20:55

5 - GRADIL GALVANIZADO PARA CERCAMENTO Especificações Técnicas: - Altura de 1,03 m; - Painéis com no máximo 2,50 m de comprimento; - Malha de 5 x 20 cm; - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - O gradil deverá ser fixado em postes galvanizados de 40 x 60 x 1,25 mm, pintados com pintura eletrostática. Com tampa plástica na parte superior com proteção anti-UV; - A fixação dos postes deverá ser realizada por meio de fixadores mecânicos (tipo parabolt). Inclusa mão de obra para instalação sobre estrutura já existente.

Quantidade: 1.100,00
Sigla: M
Valor Unitário: 307,00
Valor Total: 337.700,00
Modelo: proprio
Marca/Fabricante: proprio
Detalhe: proprio
Registrado em: 12/08/2026 - 12:21:11

6 - PORTAO PARA GRADIL Especificações Técnicas: - Medidas: 1,10 x 1,08 m (L x A); - Pintura eletrostática em diversas cores a definir (preto, branco, verde, azul); - Fabricado com perfil em metalão de 2 mm; - Quadros e colunas em perfil metalão 40 x 60 mm #2,00 mm. -Equipado com fecho (tipo bico de papagaio). Inclusa mão de obra para instalação.

Quantidade: 1,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.093,70
Valor Total: 1.093,70
Modelo: proprio
Marca/Fabricante: proprio
Detalhe: proprio
Registrado em: 12/08/2026 - 12:21:25

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.